

Kolay, güvenilir ve maliyetlerinizi düşünerek tasarlandı

SC530 kolay, güvenilir ve maliyetleriniz düşünülerek tasarlanan bir zemin otomatıdır ve okullar, hastaneler, süper marketler ve kamu binaları gibi alanlar için nokta atışı bir çözümdür. 61 litrelik temiz ve kirli su tankları sayesinde geniş alanların temizliğini daha kısa sürede gerçekleştirmenizi sağlar.

SC530 iki farklı versiyona sahiptir, Sürüş motorlu ve sürüş motorsuz modeller. Sürüş motorlu model, operatör için kolay kullanım ve konfor sağlar.

- Tek tuş ile tüm yıkama fonksiyonları aktif hale gelir, böylece kullanıcı makineyi zorlanmadan kullanabilir
- Yana yatırılabilir kirli su tankı sayesinde akülere ve deterjan şişesine olan erişim kolaydır.
- Fırça indirip kaldırmak için ergonomik pedal
- Efor sarfetmeden, kontrol paneli üzerinden tek tuş ile takılıp çıkarılabilen fırça ve ped tutucu
- Üst düzey kurutma performansı



Resim, gerçek modelden farklılık gösterebilir.

• Standart ekipman

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	SC530 53 BD Sürüş Motorlu	SC530 53 B	SC530 53 BD AP
Ped tutucular						
	PAD HOLDER 19 480MM	VF85461SZ	0			•
Disk fırça 530mm						
	BRUSH	VF91040	0			•
	DİSK FIRÇA 53 CM	L08837025	1	•	•	
Squeegee Blade						
	BLADES NON MARKING KIT 740MM/29 AP	VF91113	0			•
	Silici lastik kiti	9100000279	1	•	•	
Akü şarj aletleri						
	BATT.12V-72AH WET TUBULAR MONOBLOC	80564700	2			
Aküler						

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Kolay, güvenilir ve maliyetlerinizi düşünerek tasarlandı

DAHİLİ AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SC530 53 BD Sürüş Motorlu	SC530 53 B	SC530 53 BD AP
 akü jel 12V 105A (n2)	80564400	2			

• Standart ekipman

DAHİLİ AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SC530 53 B AP	SC530 53 BD KR	SC530 53 B KR
Ped tutucular					
PAD HOLDER 19 480MM	VF85461SZ	0	•	•	•
Disk fırça 530mm					
 BRUSH	VF91040	0	•	•	•
 DİSK FIRÇA 53 CM	L08837025	1			
Squeegee Blade					
 BLADES NON MARKING KIT 740MM/29 AP	VF91113	0	•	•	•
 Silici lastik kiti	9100000279	1			
Akü şarj aletleri					
BATT.12V-72AH WET TUBULAR MONOBLOC	80564700	2			
Aküler					
 akü jel 12V 105A (n2)	80564400	2			

MODEL	SC530 53 BD Sürüş Motorlu	SC530 53 B	SC530 53 BD AP
ÜRÜN KODU	50000335	50000336	50000483

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Sürüş motoru ile	•		•
Lastikler 4 taraflı kullanılabilir	•	•	•
Akü seviye göstergesi	•	•	•
Su seviye göstergesi	•	•	•

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Kolay, güvenilir ve maliyetlerinizi düşünerek tasarlandı

MODEL	SC530 53 BD Sör Motorlu	SC530 53 B	SC530 53 BD AP
ÜRÜN KODU	50000335	50000336	50000483

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Yan fırça	•	•	•
Ergonomic handle with two safety switches	•	•	•
Hızlı değiştirilebilen silecek lastikleri	•	•	•
Sıkılarak akış kontrolü sağlanan boşaltma hortumu	•	•	•

MODEL	SC530 53 B AP	SC530 53 BD KR	SC530 53 B KR
ÜRÜN KODU	50000485	50000488	50000490

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Sürüş motoru ile		•	
Lastikler 4 taraflı kullanılabilir	•	•	•
Akü seviye göstergesi	•	•	•
Su seviye göstergesi	•	•	•
Yan fırça	•	•	•
Ergonomic handle with two safety switches	•	•	•
Hızlı değiştirilebilen silecek lastikleri	•	•	•
Sıkılarak akış kontrolü sağlanan boşaltma hortumu	•	•	•

TEKNİK ÖZELLİKLER	SC530 53 BD Sör Motorlu	SC530 53 B	SC530 53 BD AP
Voltaj (V)	24	24	24
Motor gücü (W)	950	800	950
1.5 m'de ses basınç seviyesi (DB(A)ISO 3744)	69	69	69
Verimlilik oranı teorik/gerçek (M ² /SAAT)	2385/1431	2120/1272	2385/1431
Temizleme genişliği (MM)	530	530	530
Temiz su/kirli su haznesi (L)	61/61	61/61	61/61
Fırça/ped çapı (MM)	530/508	530/508	530/508
Fırça basıncı (KG)	23	27	27
Fırça hızı (RPM)	150	150	150
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	1260x550x1080	1260x550x1080	1260x550x1080
Akü bölmesi ölçüleri (UXGXY) (MM)	350x350x300	350x350x300	350x350x300
Ağırlık (KG)	97	91	91
Brüt ağırlık (KG)	233	227	227

Kolay, güvenilir ve maliyetlerinizi düşünerek tasarlandı

TEKNİK ÖZELLİKLER	SC530 53 B AP	SC530 53 BD KR	SC530 53 B KR
Voltaj (V)	24	24	24
Motor gücü (W)	800	950	800
1.5 m'de ses basınç seviyesi (DB(A)ISO 3744)	69	69	69
Verimlilik oranı teorik/gerçek (M²/SAAT)	2120/1272	2385/1431	2120/1272
Temizleme genişliği (MM)	530	530	530
Temiz su/kirli su haznesi (L)	61/61	61/61	61/61
Fırça/ped çapı (MM)	530/508	530/508	530/508
Fırça basıncı (KG)	27	27	27
Fırça hızı (RPM)	150	150	150
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	1260x550x1080	1260x550x1080	1260x550x1080
Akü bölmesi ölçüleri (UXGXY) (MM)	350x350x300	350x350x300	350x350x300
Ağırlık (KG)	91	91	91
Brüt ağırlık (KG)	227	227	227

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SC530 53 BD Sör Motorlu	SC530 53 B	SC530 53 BD AP
Ped 20" / 505mm					
	PAD 20 508MM ECO BLACK 5PCS	10001955	1	○	○
	PAD 20 508MM ECO BLUE 5PCS	10001956	1	○	○
	PAD 20 508MM ECO BROWN 5PCS	10001957	1	○	○
	PAD 20 508MM ECO GREEN 5PCS	10001958	1	○	○
	PAD 20 508MM ECO RED 5PCS	10001959	1	○	○
	PAD 20 508MM ECO WHITE 5PCS	10001960	1	○	○
Aküler					
	ak 12V 84 Ah AGM	1464853000	2	□	□

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Kolay, güvenilir ve maliyetlerinizi düşünerek tasarlandı

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SC530 53 BD Sör Motorlu	SC530 53 B	SC530 53 BD AP
 ak 12V 110A sulu (n2)	80564600	2	☐	☐	☐
 ak jel 12V 105A (n2)	80564400	2	☐	☐	☐
 BATT.12V-85AH WET SEMI T MONOBLOC	80564800	2	☐	☐	☐
 BATT.12V-110AH WET SEMI T MONOBLOC	L00200049	2	☐	☐	☐
 BATT. 12V-76AH GEL MONOBLOC	80564310	2	☐	☐	☐
Akü şarj aletleri					
 BATT.12V-72AH WET TUBULAR MONOBLOC	80564700	2	☐	☐	☐
Deterjan ekipmanı					
 DETERGENT SOLUTION SYSTEM KIT	9097160000	1	☐	☐	☐
Ped tutucular					
 PAD HOLDER 19 480MM	VF85461SZ	0			•
 PED TUTUCU 530mm (yeni)	9099671000	1	☐	☐	
 ped tutucu (53cm - BA 551 i in) ESK?	L08837018	1	☐	☐	
Squeegee Blade					
 BLADES NON MARKING KIT 740MM/29 AP	VF91113	0			•
 BLADES PU KIT 740MM/29 AP	VF91116	0			☐

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Kolay, güvenilir ve maliyetlerinizi düşünerek tasarlandı

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SC530 53 BD Sör Motorlu	SC530 53 B	SC530 53 BD AP
	Silici lastik kiti	9100000279	1	•	•	
	Silici lastik kiti PU	909 6858 000	1	○	○	
Disk fırça 530mm						
	BRUSH	VF91040	0			•
	BRUSH DISC 530MM 21 AGLITE GRIT 500	L08837067	1	○	○	○
	BRUSH DISC 530MM 21 DYNA GRIT 80	L08837066	1	○	○	○
	BRUSH DISC 530MM 21 MAGNA GRIT 46	L08837065	1	○	○	○
	BRUSH DISC 530MM 21 MID GRIT 240	L08837029	1	○	○	○
	BRUSH DISC 530MM 21 PROLITE BLUE	L08837026	1	○	○	○
	BRUSH DISC 530MM 21 UNION MIX	L08837027	1	○	○	○
	DİSK FIRÇA 53 CM	L08837025	1	•	•	
	fırça (sert)	L08837028	1	○	○	○
Diğerleri						

Kolay, güvenilir ve maliyetlerinizi düşünerek tasarlandı

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SC530 53 BD Sör Motorlu	SC530 53 B	SC530 53 BD AP
	MOP AND TRASH KIT	9100002280	1	☐	☐
	TRAY DEBRIS KIT	9100000795	1	☐	☐
Silici lastikler, yan lastik ve sıçrama önleyici					
	20INCH SKIRT KIT	VS13752	1	☐	☐

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SC530 53 B AP	SC530 53 BD KR	SC530 53 B KR
Ped 20" / 505mm					
	PAD 20 508MM ECO BLACK 5PCS	10001955	1	☐	☐
	PAD 20 508MM ECO BLUE 5PCS	10001956	1	☐	☐
	PAD 20 508MM ECO BROWN 5PCS	10001957	1	☐	☐
	PAD 20 508MM ECO GREEN 5PCS	10001958	1	☐	☐
	PAD 20 508MM ECO RED 5PCS	10001959	1	☐	☐
	PAD 20 508MM ECO WHITE 5PCS	10001960	1	☐	☐
Aküler					
	ak 12V 84 Ah AGM	1464853000	2	☐	☐

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Kolay, güvenilir ve maliyetlerinizi düşünerek tasarlandı

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	SC530 53 B AP	SC530 53 BD KR	SC530 53 B KR
	ak 12V 110A sulu (n2)	80564600	2	□	□	□
	ak jel 12V 105A (n2)	80564400	2	□	□	□
	BATT.12V-85AH WET SEMI T MONOBLOC	80564800	2	□	□	□
	BATT.12V-110AH WET SEMI T MONOBLOC	L00200049	2	□	□	□
	BATT. 12V-76AH GEL MONOBLOC	80564310	2	□	□	□
Akü şarj aletleri						
	BATT.12V-72AH WET TUBULAR MONOBLOC	80564700	2	□	□	□
Deterjan ekipmanı						
	DETERGENT SOLUTION SYSTEM KIT	9097160000	1	○	○	○
Ped tutucular						
	PAD HOLDER 19 480MM	VF85461SZ	0	•	•	•
	PED TUTUCU 530mm (yeni)	9099671000	1			
	ped tutucu (53cm - BA 551 i in) ESK?	L08837018	1			
Squeegee Blade						
	BLADES NON MARKING KIT 740MM/29 AP	VF91113	0	•	•	•
	BLADES PU KIT 740MM/29 AP	VF91116	0	○	○	○

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Kolay, güvenilir ve maliyetlerinizi düşünerek tasarlandı

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SC530 53 B AP	SC530 53 BD KR	SC530 53 B KR
	Silici lastik kiti	9100000279	1			
	Silici lastik kiti PU	909 6858 000	1			
Disk fırça 530mm						
	BRUSH	VF91040	0	•	•	•
	BRUSH DISC 530MM 21 AGLITE GRIT 500	L08837067	1	○	○	○
	BRUSH DISC 530MM 21 DYNA GRIT 80	L08837066	1	○	○	○
	BRUSH DISC 530MM 21 MAGNA GRIT 46	L08837065	1	○	○	○
	BRUSH DISC 530MM 21 MID GRIT 240	L08837029	1	○	○	○
	BRUSH DISC 530MM 21 PROLITE BLUE	L08837026	1	○	○	○
	BRUSH DISC 530MM 21 UNION MIX	L08837027	1	○	○	○
	DİSK FIRÇA 53 CM	L08837025	1			
	f?r a (sert)	L08837028	1	○	○	○
Diğerleri						

Kolay, güvenilir ve maliyetlerinizi düşünerek tasarlandı

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SC530 53 B AP	SC530 53 BD KR	SC530 53 B KR
	MOP AND TRASH KIT	9100002280	1			
	TRAY DEBRIS KIT	9100000795	1	o	o	o
Silici lastikler, yan lastik ve sıçrama önleyici						
	20INCH SKIRT KIT	VS13752	1			