

SC550

Başarınızı desteklemek  
için tasarlandı



**NILFISK**

# Başarınız, çözümlerimizin merkezinde yer alır

Ekibinizin ve işinizin başarılı olmasına yardımcı olmak için tasarlanmış yeni iticili zemin temizlik makinemiz Nilfisk SC550. Öğrenmesi, kullanılması ve bakımı kolay ve anlaşılır olan SC550, ekibinizi çok az eğitimle hızlı bir şekilde kullanıma hazır hale getiriyor. Ergonomik tasarımı sayesinde operatör için rahatlık sunuyor ve kaynakların verimli kullanımıyla gezegeni koruyor.



## Kolay ve anlaşılır

Kolay ve anlaşılır SC550, çok az eğitimle kullanıma başlamayı kolaylaştırır.



## Herkesine uygun tek boyut

Her kuruluş ve her kullanıcı benzersizdir. SC550, herkese uyacak şekilde uyarlanabilir.



## Çevre dostu etkili bir temizlik sağlayın

Gezegen üzerindeki olumsuz etkiyi azaltacak şekilde tasarlandı.



## Kolay ve anlaşılır

Tasarımın temeli basit olma gereksinimine dayanıyor. İş gücü eksiklikleri ve yüksek oranda personel değişimi, temizlik ekipmanlarının öğrenilmesi kolay ve kullanılmasının anlaşılır olmasını gerektiriyor. SC550, ilk kez kullanan operatörlerin bile profesyoneller gibi hızlı ve temiz bir şekilde çalışmaya başlamasını sağlar.

- 7 inç yüksek kaliteli ekran, yalnızca gerekenleri gösteren kolay anlaşılır kontrollere sahiptir. Dokunmatik ekran, operatörün elleri ıslaksa veya eldiven takıyorsa kullanımı kolaylaştıran bir düğmeyle tamamlanmıştır.
- Operatörler, makine üzerindeki eğitimlerle hızlı bir şekilde kullanmaya hazır hale gelir. Adım adım bakım kılavuzları ve günlük bakım kontrol listesi kullanıcı arayüzüne entegre edilmiştir.
- Servis teknisyenleri için, teknik ayrıntılara ve servis kılavuzlarına erişim sağlayan servise özel oturum açma oturum açma bilgileri bulunmaktadır.
- Renkli temas noktaları, etkili bakım için kullanıcıların hangi noktalarla çalışması gerektiğini gösterir. Örneğin, silici lastiğin nasıl çıkarılacağını ve kurutmak için nereye asılacağını kolayca görebilirsiniz.

## Sizin için tasarlandı

Temizlik zorlu bir iştir. Bu nedenle SC550'yi mümkün olduğunca konforlu ve ergonomik olacak şekilde tasarladık. Kuruluşunuzun temizlik gereksinimlerine ve operatörlerin kendilerine özgü ihtiyaçlarına uyarlanabilecek şekilde tasarlanmıştır.

- Zeminizin türüne ve temizlik ihtiyaçlarınıza göre dört zemin temizlik makinesi platformundan (disk, çift disk, silindir ve REV) birini seçin.
- Ayarlanabilir direksiyon kolunu, kullanıcının boyuna uyum sağlayarak zorlanmayı azaltır ve kazaları önler.
- Kişiselleştirilmiş PIN kodları dil, temizlik ayarları ve erişim seviyesini (temel, gelişmiş, süpervizör, servis) özelleştirir.
- Güvenlik ön plandadır – makinenin önüne yansıtılan bir lazerli uyarı sayesinde etraftakiler makinenin yaklaştığını görebilir (belirli modellerde standart olarak mevcuttur).
- Bir ışık sistemi, akü seviyesi ve depo doluluk seviyesi gibi önemli parametrelerin durumunu gösterir (belirli modellerde standart olarak mevcuttur).



# Daha az çevresel etkiyle daha etkili bir temizlik sağlayın



SC550, zorlu işlerin üstesinden gelirken su, enerji ve deterjan kullanımını optimize eder. Aslında, gezegen üzerindeki olumsuz etkiyi azaltacak şekilde tasarlandı.

- Akıllı ön ayarlar, en yüksek performansı sağlarken su ve deterjan kullanımını optimize eder.
- SC550, Ecoflex ve Smartflow sistemlerimiz sayesinde benzer teknoloji olmayan makinelere kıyasla %40'a varan oranda daha az su ve %60'a varan oranda daha az deterjan kullanır.\*
- Dayanıklı bileşenler SC550'nin uzun yıllar boyunca kullanılabilmesini sağlar ve kullanım ömrü sonunda kolay sökölme ve geri dönüşüm için tasarlanmıştır.
- Önceki modellere göre %27'ye varan oranda daha az enerji tüketir.\*
- 2025 yılına kadar %30'a varan oranda tüketilmiş ürün artığından geri dönüştürülmüş plastik kullanılacaktır.

\* Şirket içinde yapılan çalışmalara göre.



## Teknik özellikler

Açıklama	Ünite	SC550 D 53	SC550 REV 51	SC550 D 61	SC550 CYL 51
Voltaj	V	24	24	24	24
1,5 m'de ses basıncı seviyesi (normal/sessiz mod)	dB(A)	63±3 / 56±3	63±3 / 62±3	63±3 / 61±3	63±3 / 59±3
Teorik/gerçek üretkenlik hızı	m <sup>2</sup> /saat	2650/1590	2550/1530	3050/1830	2550/1530
Yıkama genişliği	mm	530	508	610	508
Temiz su tankı/kirli su tankı	litre	50/50	50/50	50/50	50/50
Fırça/ped çapı	mm	530/508	-/508	2x305	NA
Fırça basıncı	kg	15/30	22/30	25/30	22
Fırça hızı	devir/dakika	120	30	120	600
Akü haznesi boyutu (uxgxy)	mm	350x350x260	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Uzunluk x genişlik x yükseklik	mm	1330x540x1050	1360x540x1050	1340x680x1050	1290x590x1050
Ağırlık (yalnızca makine)	kg	105	106	115	111
Çalışma ağırlığı	kg	173	174	183	179