

SC500

Her ayrıntısıyla verimlilik



NILFISK



Anlaşılır simgelere ve dijital değer gösterimlerine sahip kolay kullanımlı ve bilgilendirici dijital ekran



45 litre su tankı ve düşük enerji tüketimi, 5 saate kadar çalışma süresi sağlar



Kolay bağlantılı ve tank dolduğunda otomatik kapanan (isteğe bağlı) su doldurma sistemi

Modüler Nilfisk Lityum İyon Akü ile uyumludur

- Hızlı şarj özelliği: 0'dan %90 kapasiteye sadece 2 saatte ulaşır
- Modüler performans: İhtiyaçlarınıza göre çalışma süresini 3 kata kadar arttırın
- En iyi çalışılabilir süre: Yedek, son derece güvenilir akü modülleri ile kolay servis
- Üstün kullanım ömrü: 7 yıla ve 1500+ şarj-deşarj döngüsüne kadar
- IoT bağlantısı: Akü Yönetim Sistemi performansı izler ve kaydeder



Daha kolay ve uygun maliyetli bir seçim birinci sınıf zemin bakımı için

Verimliliği artırmak ve toplam temizlik maliyetlerinizi azaltmak için özenle tasarlanan Nilfisk SC500 iticili zemin temizlik makinesi, gündüz temizlik ve optimum kaynak verimliliği sağlayan teknik özellikler ve daha fazla kullanım kolaylığı ile önemli avantajlar sunmaktadır.

Sağlık hizmetleri, ofisler, perakende ortamları, ağırlama ve konaklama, sözleşmeli temizlik, üretim ve eğitim dahil olmak üzere birçok sektörde kompakt temizlik için en güvenilir seçeneklerimizden biridir.

Makine hızına göre su ve deterjan akışını otomatik olarak ayarlayan SmartFlow™ ile üretkenlik yeni bir seviyeye taşınır. Bu, tutarlı temizlik sonuçları ve optimize edilmiş kaynak tüketimi oranları sağlayarak operatörün işi tamamlamaya odaklanmasına olanak tanır.

Temizlik maliyetleri, çeşitli özelliklerin yardımıyla azaltılıyor. Nilfisk Ecoflex™, deterjan uygulama esnekliğini artırır ya da yalnızca tek bir düğmeye basılmasıyla sadece su ile temizlik yapılmasına olanak tanır. Son derece sessiz çalışma sayesinde gündüzleri de temizlik yapılabilir.

- **Etkili temizlik alanı:** 53 cm fırça platformu ve zemin özelliklerine ve durumuna göre ayarlanabilen fırça hızı
- **Güçlü temizleme:** Çift basınç işlevi gerektiğinde etkinleştirilebilir
- **Kolay kullanım:** Fırça platformunu indirmek/kaldırmak için aktüatör motoru
- **SmartFlow™:** Deterjan/su dozlama seviyeleri otomatik olarak çalışma hızına ayarlanır
- **Özelleştirilebilir erişim:** Süper kullanıcılar ve operatörler için ayrı tuşlar
- **Kolay bakım:** Kolay temizlik ve hızlı şerit değişimi için patentli elastik kayış sistemli plastik silici lastik



Gündüz temizlik yapmak için idealdir: Patentli Nilfisk SilenTech™ teknolojisi, sessiz modda çalışma sesini sadece 60 ±3 dB(A)'ya indirir



SC500 REV™ orbital zemin temizlik teknolojisi: Kiri birden fazla yönde hızlı ve verimli bir şekilde alarak zemini tek bir geçişte temizler



- Sağlam, kimyasallara karşı dirençli polietilen depolar
- Süper kullanıcılar ve operatörler için ayrı ayar kontrollerine sahip 2 anahtarlı sistem
- SmartFlow™, tutarlı ve kaynakları verimli kullanan sonuçlar için solüsyon akışını hıza göre ayarlar
- Panelde fırça için AÇMA/KAPAMA düğmesi/ped tutucu (REV modelleri hariç)
- İnatçı kirler için iki kat basınç modu (30 kg'a kadar)
- Kirli su deposu eğdirilebilir ve bu sayede akülere ve Ecoflex sistemine tam erişim sağlar
- Operatör konumundan su seviyesi kontrolü için şeffaf hortum
- Su deposunun hızlı ve kolayca doldurulması için standart doldurma hortumu

Teknik özellikler

Açıklama	Ünite	SC500 53B	SC500 53 B Tam paket	SC500 REV™	SC500 B Lityum İyon	SC500 REV Lityum İyon
Referans numarası		9087401020	9087400020	9087402020	CM9087401020-09	CM9087402020-02
Voltaj	V	24	24	24	24	24
Nominal güç	W	930	930	1150	930	1150
1,5m'de ses basıncı seviyesi	dB(A)	63 (60) ±3	63 (60) ±3	65 (61) ±3	63 (60) ±3	65 (61) ±3
Teorik/gerçek üretkenlik hızı	m²/saat	2650/1590	2650/1590	2550/1530	2650/1590	2550/1530
Yıkama genişliği	mm	530	530	508	530	508
Temiz su tankı/kirli su tankı	litre	45/45	45/45	45/45	45/45	45/45
Fırça/ped çapı	mm	530/508	530/508	508/508	530/508	508/508
Fırça basıncı	kg	15/30	15/30	22,2/30	15/30	22,2/30
Fırça hızı	devir/dakika	155	155	2250 orbital/30 ped	155	2250 orbital/30 ped
Akü haznesi boyutu (uxgxy)	mm	350x350x260	350x350x260	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Uzunluk x genişlik x yükseklik	cm	127,7x72x106,3	127,7x72x106,3	127,7x72x106,3	127,7x72x106,3	127,7x72x106,3
Ağırlık (yalnızca makine)	kg	83	85	88	83	88
Çalışma ağırlığı	kg	<207	207	210	184,4	183

Özellikler

Nilfisk SmartKey™		•	•	•	•	•
OneTouch™		•	•	•	•	•
Nilfisk SmartFlow™		•	•	•	•	•
Nilfisk SilenTech™ Teknolojisi		•	•	•	•	•
Fırça takma/çıkarma		•	•	–	•	–
Akış kontrolü sağlayan, esnek tahliye hortumu		•	•	•	•	•
Kir tutucu		•	•	•	•	•
Doldurma hortumu		•	•	•	•	•
Sürüş modelli motor		•	•	•	•	•
Tam Paket modeli		–	•	–	•	•

Nilfisk Türkiye A.Ş.

Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı Şehit Sok. No.7 İstanbul

Tel.: 0216 275 76 00 • Faks: 0216 275 76 30

musterihizmetleri@nilfisk.com

www.nilfisk.com.tr

NILFISK