

Üretkenliğinizi artırıp, temizlik maliyetlerinizi azaltmanız için tasarlandı

Nilfisk SC 500 iticili zemin bakım otomati, üretkenliğinizi ve toplam temizlik maliyetlerinizi azaltmak adına özverili bir şekilde tasarlanmıştır. Bu kritik faydalar kullanım kolaylığı sağlamaktadır, ayrıca su ve kimyasal kontrolü ile üretken bir temizlik yapılabilmesine ve düşük seviye desibeli ile gün içinde temizlik yapılabilmesine olanak sağlar. Temizlik şirketleri, hastaneler, okullar, ofisler, süpermarketler, marketler, spor merkezleri, restoranlar, oteller ve üretimin olduğu zeminler için uygundur. Su ve deterjan akışını, makinenizin hızına göre otomatik ayarlar ve üretkenliğinizi artırır. Bu özelliği kullanarak, optimize edilmiş su ve kimyasal akışı ile birliite operatör sadece işine yoğunlaşabilir. Temizlik maliyetleri bir kaç farklı özellik ile azaltılabilir. Sürdürülebilir Nilfisk Ecoflex sistemi, esnek deterjan kullanımı ve sadece su ile temizleme seçeneklerini tek bir tuşa basarak yapabilmeyi sağlar. Ayrıca SC 500 düşük desibel seviyesi ile çalışmalar devam ederken gün içinde temizlik yapabilmeyi sağlar.



- Gün içi temizlik için ideal :
- Düşük ses seviyesinde çalışan vakum motor sistemi 60 ±3 dB(A)
- Tutarlı temizlik: Kimyasal ve su akışı hız ile orantılı bir şekilde otomatik ayarlanır.
- Kullanım kolaylığı: Ergonomik sürüş pedalı ve tek tuş kontrollü bilgilendirici konsolu ve fırça/pad tutucu için tek tuş ile kontrol edilen on/off butonu
- Ayarları etkin kullanın: Operatör ve yönetici anahtarları
- Kolay kavrama: Patentli elastik tak çıkar sistemi ile hafif plastik silici lastik
- Sürdürülebilir: Ayarlanabilir deterjan kontrolü veya sadece su ile temizleme ile ecoflex
- Etili: 53 cm yıkama genişliği ve otomatik fırça hızı ayarlama
- Kullanıcı dostu: Tek tuşla fırça platformunu indirip kaldıran elektirik motoru
- Üretken: 45/45 litre su tankları ve hafif uygulama modunda 5 saate kadar tam dolu batarya süresi

Resim, gerçek modelden farklılık gösterebilir.

● Standart ekipman

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SC500 53 B	SC500 53D NIL LITHIUM-ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X
Ecoflex System						
	ECOFLEX DETERGENT KIT SC500	9100002395	1		•	
Disk fırça 530mm						
	DİSK FIRÇA 53 CM	L08837025	1		•	
Squeegee Blade						
	SİLİCİ LASTİK KİTİ GUM	9100000810	1	•	•	•
Aküler						
	ak ♦ jel 12V 105A (n ♦ 2)	80564400	2			

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Üretkenliğinizi artırıp, temizlik maliyetlerinizi azaltmanız için tasarlandı

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SC500 53 B	SC500 53D NIL LITHIUM-ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X
DAHİLİ ŞARJ ALETİ						
	CHARGER BATT. O/B 24V 13A 100-230V KIT	9099995000	1			
Diğerleri						
	HOSE FILLING SIP	9100000703	1	•	•	•
	SMART KEY-SUPERVISOR	56116519	1	•	•	•
	SMART KEY-USER	56116518	1	•	•	•
	TRAY DEBRIS KIT	9100000795	1			

• Standart ekipman

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SC500 53D NIL LITHIUM-ION BR
Ecoflex System				
	ECOFLEX DETERGENT KIT SC500	9100002395	1	
Disk fırça 530mm				
	DİSK FIRÇA 53 CM	L08837025	1	•
Squeegee Blade				
	SİLİCİ LASTİK KİTİ GUM	9100000810	1	•
Aküler				
	ak ♦ jel 12V 105A (n ♦ 2)	80564400	2	

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Üretkenliğinizi artırıp, temizlik maliyetlerinizi azaltmanız için tasarlandı

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SC500 53D NIL LITHIUM-ION BR
DAHİLİ ŞARJ ALETİ				
	CHARGER BATT. O/B 24V 13A 100-230V KIT	9099995000	1	
Diğerleri				
	HOSE FILLING SIP	9100000703	1	•
	SMART KEY-SUPERVISOR	56116519	1	•
	SMART KEY-USER	56116518	1	•
	TRAY DEBRIS KIT	9100000795	1	

MODEL	SC500 53 B	SC500 53D NIL LITHIUM-ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X
ÜRÜN KODU	9087401020	CM9087401020-09	CM9087402020-02

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Akülü versiyon	•	•	•
Otomatik kapmalı fırça	•	•	•
One-Touch™ Tek tuşla çalışma özelliği	•	•	•
Çöp haznesi	•	•	•
Ecoflex prepared	•	•	•
Lityum iyon akü			
Sıkılarak akış kontrolü sağlanan boşaltma hortumu	•	•	•
Kullanıma hazır (full paket)			
SmartKey system	•	•	•
Filling hose	•	•	•
Silici lastik	•	•	•
SmartFlow özelliği	•	•	•
Takip sistemi	•	•	•
Traction drive	•	•	•
SilenTech özelliği	•	•	•

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Üretkenliğinizi artırıp, temizlik maliyetlerinizi azaltmanız için tasarlandı

MODEL	SC500 53D NIL LITHIUM-ION BR
ÜRÜN KODU	CM9087401020-10
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Akülü versiyon	•
Otomatik kapmalı fırça	•
One-Touch™ Tek tuşla çalışma özelliği	•
Çöp haznesi	•
Ecoflex prepared	•
Lityum iyon akü	
Sıkılarak akış kontrolü sağlanan boşaltma hortumu	•
Kullanıma hazır (full paket)	
SmartKey system	•
Filling hose	•
Silici lastik	•
SmartFlow özelliği	•
Takip sistemi	•
Traction drive	•
SilenTech özelliği	•

TEKNİK ÖZELLİKLER	SC500 53 B	SC500 53D NIL LITHIUM-ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X
Maksimum çalışma süresi	5 HOURS	3 HOURS	3 HOURS
Maksimum hız (KM/SAAT)	5	5	5
Batarya sayısı		1,2 or 3	1,2 or 3
Voltaj (V)	24	24	24
İp koruma sınıfı	X4	X4	X4
İzolasyon sınıfı	III	I	I
Motor gücü (W)	930	930	930
Fırça motoru (W)	450	450	670
Vakum motoru gücü (W)	280	280	280
Verimlilik oranı teorik/gerçek (M²/SAAT)	2650/1590	2650/1590	2550/1530
Temizleme genişliği (MM)	530	530	508
Minimum koridor dönüş genişliği (cm)	130	130	130
Maksimum tırmanma eğimi (%)	2	2	2
Solüsyon akışı (cl/m)	0.75/1.5/3	0.75/1.5/3	0.38/0.75/1.5
Temiz su/kirli su haznesi (L)	45/45	45/45	45/45
Silici lastik genişliği (MM)	720	720	720
Fırça/ped çapı (MM)	530/508	530/508	508/508

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Üretkenliğinizi artırıp, temizlik maliyetlerinizi azaltmanız için tasarlandı

TEKNİK ÖZELLİKLER	SC500 53 B	SC500 53D NIL LITHIUM-ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X
Fırça basıncı (KG)	15/30	15/30	22/30
Fırça hızı (RPM)	155	155	0-30
Fırça adedi ve tipi	1 Disc	1 Disc	1 REV
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	1277x720x1063	1277x720x1063	1277x720x1063
Akü bölmesi ölçüleri (UXGXY) (MM)	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Brüt ağırlık (KG)	207	184.4	183
Net ağırlık (KG)	83	83	88
Yükleme ağırlığı (KG)	114	161	160
Operatör gövdesindeki titreşim seviyesi (m/s ²)	<2.5	<2.5	<2.5
Batteries		60Ah 24V Nilfisk Lithium-ion module (s)	60Ah 24V Nilfisk Lithium-ion module (s)
Ses seviyesi (IEC60335-2-72)	63 (60) ±3	63 (60) ±3	65 (63) ±3

TEKNİK ÖZELLİKLER	SC500 53D NIL LITHIUM-ION BR
Maksimum çalışma süresi	3 HOURS
Maksimum hız (KM/SAAT)	5
Batarya sayısı	1,2 or 3
Voltaj (V)	24
Ip koruma sınıfı	X4
İzolasyon sınıfı	I
Motor gücü (W)	930
Fırça motoru (W)	450
Vakum motoru gücü (W)	280
Verimlilik oranı teorik/gerçek (M ² /SAAT)	2650/1590
Temizleme genişliği (MM)	530
Minimum koridor dönüş genişliği (cm)	130
Maksimum tırmanma eğimi (%)	2
Solüsyon akışı (cl/m)	0.75/1.5/3
Temiz su/kirli su haznesi (L)	45/45
Silici lastik genişliği (MM)	720
Fırça/ped çapı (MM)	530/508
Fırça basıncı (KG)	15/30
Fırça hızı (RPM)	155
Fırça adedi ve tipi	1 Disc
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	1277x720x1063
Akü bölmesi ölçüleri (UXGXY) (MM)	350x350x260
Brüt ağırlık (KG)	184.4

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Üretkenliğinizi artırıp, temizlik maliyetlerinizi azaltmanız için tasarlandı

TEKNİK ÖZELLİKLER

SC500 53D NIL
LITHIUM-ION BR

Net ağırlık (KG)	83
Yükleme ağırlığı (KG)	161
Operatör gövdesindeki titreşim seviyesi (m/s ²)	<2.5
Batteries	60Ah 24V Nilfisk Lithium-ion module (s)
Ses seviyesi (IEC60335-2-72)	63 (60) ±3

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SC500 53 B	SC500 53D NIL LITHIUM- ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM- ION X
Ped 20" / 505mm						
	PAD 20 508MM ECO BLACK 5PCS	10001955	1	○	○	○
	PAD 20 508MM ECO BLUE 5PCS	10001956	1	○	○	○
	PAD 20 508MM ECO BROWN 5PCS	10001957	1	○	○	○
	PAD 20 508MM ECO GREEN 5PCS	10001958	1	○	○	○
	PAD 20 508MM ECO RED 5PCS	10001959	1	○	○	○
	PAD 20 508MM ECO WHITE 5PCS	10001960	1	○	○	○
Özel pedler						
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PCS	10002349	1	○	○	○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE GREEN 2PCS	10002351	1	○	○	○

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Üretkenliğinizi artırıp, temizlik maliyetlerinizi azaltmanız için tasarlandı

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	SC500 53 B	SC500 53D NIL LITHIUM- ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM- ION X
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002348	1	○	○	○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2PCS	10002350	1	○	○	○
Ecoflex System						
	ECOFLEX BOTTLE 5L	56104190	1	○	○	○
	ECOFLEX DETERGENT KIT SC500	9100002395	1	□	●	□
External Charger						
	CHARGER HF 24V 10A SB120R	80512410	1	○		
	CHARGER HF 24V 13A SB120R	80532413	1	○		
Aküler						
	ak 12V 110A sulu (n 2)	80564600	2	○		
	ak 12V 105A (n 2)	80564400	2	○		
	BATT.12V-85AH WET SEMI T MONOBLOC	80564800	2	○		
	BATT.12V-110AH WET SEMI T MONOBLOC	L00200049	2	○		
	BATT. 12V-76AH GEL MONOBLOC	80564310	2	○		

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Üretkenliğinizi artırıp, temizlik maliyetlerinizi azaltmanız için tasarlandı

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	SC500 53 B	SC500 53D NIL LITHIUM- ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM- ION X
Ped tutucular						
	PED TUTUCU 530mm (yeni)	9099671000	1	○	○	
	ped tutucu (53cm - BA 551 i in) ESK?	L08837018	1	○	○	
Diğerleri						
	AUTOMATIC WATER FILLING KIT	9100000005	1	○	○	○
	DRAINING HAND TOOL	9100002205	0	○	○	○
	HIGH POWER VACUUM MOTOR 24V 450W KIT	9100000491	1	○	○	□
	HOSE FILLING SIP	9100000703	1	●	●	●
	KÖPÜK KESİCİ FİLTRE	909 5065 000	1	○	○	○
	MOP AND TRASH KIT	9100002280	1	□	□	□
	SMART KEY-SUPERVISOR	56116519	1	●	●	●
	SMART KEY-USER	56116518	1	●	●	●
	TRAY DEBRIS KIT	9100000795	1			
	USB PORT KIT	9100002403	1	□	□	□

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Üretkenliğinizi artırıp, temizlik maliyetlerinizi azaltmanız için tasarlandı

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SC500 53 B	SC500 53D NIL LITHIUM- ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM- ION X
Disk fırça 530mm						
	BRUSH DISC 530MM 21 AGLITE GRIT 500	L08837067	1	○	○	
	BRUSH DISC 530MM 21 DYNA GRIT 80	L08837066	1	○	○	
	BRUSH DISC 530MM 21 MAGNA GRIT 46	L08837065	1	○	○	
	BRUSH DISC 530MM 21 MID GRIT 240	L08837029	1	○	○	
	BRUSH DISC 530MM 21 PROLITE BLUE	L08837026	1	○	○	
	BRUSH DISC 530MM 21 UNION MIX	L08837027	1	○	○	
	DİSK FIRÇA 53 CM	L08837025	1	○	●	
	fırça (sert)	L08837028	1	○	○	
Squeegee Blade						
	BLADES SQUEEGEE 700MM 28 RED GUM KIT	9100000060	1	○	○	○
	SİLİCİ LASTİK KİTİ GUM	9100000810	1	●	●	●
	Silici lastik kiti PU (standart)	9100000490	1	○	○	○
DAHİLİ ŞARJ ALETİ						

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Üretkenliğinizi artırıp, temizlik maliyetlerinizi azaltmanız için tasarlandı

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SC500 53 B	SC500 53D NIL LITHIUM-ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X
	CHARGER BATT O/B JP 24V 13A 100-240V KIT	9100001710	1	□	□	
	CHARGER BATT. O/B 24V 13A 100-230V KIT	9099995000	1	□		
Splash Guard						
	SPLASH GUARD BRISTLE 510MM 20 KIT	9100001441	1	○	○	
Aksesuar kiti						
	WHEEL CASTOR D.80 SS 2PCS SET	9100001581	1	□	□	□

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SC500 53D NIL LITHIUM-ION BR
Ped 20" / 505mm				
	PAD 20 508MM ECO BLACK 5PCS	10001955	1	○
	PAD 20 508MM ECO BLUE 5PCS	10001956	1	○
	PAD 20 508MM ECO BROWN 5PCS	10001957	1	○
	PAD 20 508MM ECO GREEN 5PCS	10001958	1	○
	PAD 20 508MM ECO RED 5PCS	10001959	1	○
	PAD 20 508MM ECO WHITE 5PCS	10001960	1	○

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Üretkenliğinizi artırıp, temizlik maliyetlerinizi azaltmanız için tasarlandı

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SC500 53D NIL LITHIUM-ION BR
Özel pedler				
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PCS	10002349	1	○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE GREEN 2PCS	10002351	1	○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002348	1	○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2PCS	10002350	1	○
Ecoflex System				
	ECOFLEX BOTTLE 5L	56104190	1	○
	ECOFLEX DETERGENT KIT SC500	9100002395	1	□
External Charger				
	CHARGER HF 24V 10A SB120R	80512410	1	
	CHARGER HF 24V 13A SB120R	80532413	1	
Aküler				
	ak 12V 110A sulu (n 2)	80564600	2	
	ak jel 12V 105A (n 2)	80564400	2	

Üretkenliğinizi artırıp, temizlik maliyetlerinizi azaltmanız için tasarlandı

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SC500 53D NİL LITHIUM- ION BR
	BATT.12V-85AH WET SEMI T MONOBLOC	80564800	2	
	BATT.12V-110AH WET SEMI T MONOBLOC	L00200049	2	
	BATT. 12V-76AH GEL MONOBLOC	80564310	2	
Ped tutucular				
	PED TUTUCU 530mm (yeni)	9099671000	1	○
	ped tutucu (53cm - BA 551 i in) ESK?	L08837018	1	○
Diğerleri				
	AUTOMATIC WATER FILLING KIT	9100000005	1	○
	DRAINING HAND TOOL	9100002205	0	○
	HIGH POWER VACUUM MOTOR 24V 450W KIT	9100000491	1	○
	HOSE FILLING SIP	9100000703	1	●
	KÖPÜK KESİCİ FİLTRE	909 5065 000	1	○
	MOP AND TRASH KIT	9100002280	1	□

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Üretkenliğinizi artırıp, temizlik maliyetlerinizi azaltmanız için tasarlandı

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SC500 53D NIL LITHIUM-ION BR
	SMART KEY-SUPERVISOR	56116519	1	•
	SMART KEY-USER	56116518	1	•
	TRAY DEBRIS KIT	9100000795	1	
	USB PORT KIT	9100002403	1	□
Disk fırça 530mm				
	BRUSH DISC 530MM 21 AGLITE GRIT 500	L08837067	1	○
	BRUSH DISC 530MM 21 DYNA GRIT 80	L08837066	1	○
	BRUSH DISC 530MM 21 MAGNA GRIT 46	L08837065	1	○
	BRUSH DISC 530MM 21 MID GRIT 240	L08837029	1	○
	BRUSH DISC 530MM 21 PROLITE BLUE	L08837026	1	○
	BRUSH DISC 530MM 21 UNION MIX	L08837027	1	○
	DİSK FIRÇA 53 CM	L08837025	1	•
	fırça (sert)	L08837028	1	○
Squeegee Blade				

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Üretkenliğinizi artırıp, temizlik maliyetlerinizi azaltmanız için tasarlandı

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SC500 53D NIL LITHIUM-ION BR
	BLADES SQUEEGEE 700MM 28 RED GUM KIT	9100000060	1	○
	SİLİCİ LASTİK KİTİ GUM	9100000810	1	●
	Silici lastik kiti PU (standart)	9100000490	1	○
DAHİLİ ŞARJ ALETİ				
	CHARGER BATT O/B JP 24V 13A 100-240V KIT	9100001710	1	
	CHARGER BATT. O/B 24V 13A 100-230V KIT	9099995000	1	
Splash Guard				
	SPLASH GUARD BRISTLE 510MM 20 KIT	9100001441	1	○
Aksesuar kiti				
	WHEEL CASTOR D.80 SS 2PCS SET	9100001581	1	□